



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 30.АЦ.02.000.М.000045.01.16 от 28.01.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности.

г. Астрахань, ул. Староастраханская/ул. Вильнюсская, № 92/97а; ул. Ак. Королева/ул. Чугунова, № 48/22, литер строения А; ул. Сун-Ят-Сена, № 61 б, литер А ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". г. Астрахань, ул. Староастраханская/ул. Вильнюсская, д. 92/97 "а"; ул. Академика Королева/ул. Чугунова, д. 48/22; ул. Сун-Ят-Сена, 61 "Б" ("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 4076-86 "Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима работы специальных общеобразовательных школ- интернатов для детей имеющих недостатки в физическом и умственном развитии". СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 30.АЦ.02.000.М.000018.01.16 от 19.01.2016 г., типографский номер бланка 2616219.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2616246