

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области
«Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома
ГБОУ АО «Школа-интернат №3 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
О.Ф. Тюрина
«20» сентября 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБОУ АО «Школа-интернат №3 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
И.В. Рябов
«22» сентября 2016 г.



КОЛЛЕКТИВНЫЕ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	РАБОЧИЕ МЕСТА	3-7
1.1.	Перечень вложений в коллективную аптечку первой помощи	3
1.2.	Перечень рабочих мест	5
1.3.	Потребность общеобразовательной организации в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения для вложений в коллективные аптечки первой помощи	5
2.	УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ.....	8-13
2.1.	Перечень вложений в коллективную аптечку первой помощи	8
	Состав №1. Для общеобразовательной организации	8
	Состав №2. Для детской дошкольной организации	9
2.2.	Перечень учебных кабинетов	11
2.3.	Потребность общеобразовательной организации в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения для вложений в коллективные аптечки первой помощи	13
3.	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ И ИЗДЕЛИЯХ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ	13-15

1. РАБОЧИЕ МЕСТА

1.1. Перечень вложений в коллективную аптечку первой помощи

Составлено в соответствии с Приложением к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»

№ п/п	Группы средств	Наименование	Количество
1	2	3	4
Лекарственные средства			
1.	Обезболивающие, противовоспалительные и порошковые средства при травме, ранениях, шоке	1.1.Анальгин 0.5 №10 (или аналог),	1 уп.
		1.2.Ацетилсалициловая кислота в таб. по 0,5 г № 10	1 уп.
		1.3.Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет	1 шт.
		1.4.Раствор сульфацил- натрия или раствор сульфацил- натрия в тубик- капельнице №2	1 уп.
2.	Средства при болях в сердце	2.1.Нитроглицерин (табл. или капсулы).	1 уп.
		2.2.Валидол (таблетки или капсулы)	1 уп.
3.	Средства при обмороке (коллапсе)	3.1.Аммиака раствор 10%.	1 фл.
4.	Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т. д.	4.1.Уголь активированный или энтеродез	3 уп.
5.	Средства при стрессовых реакциях	5.1.Корвалол	1 фл.
6.	Средства для временной остановки наружного кровотечения	6.1.Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1%	1 фл.
Средства медицинского назначения			
7.	Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран	7.1.Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией	1 шт.
		7.2.Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см	1 шт.
		7.3.Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см	1 шт.
		7.4.Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м x 14 см	1 шт.

		7.5.Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 7 см	1 шт.
		7.6.Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см	2 шт.
		7.7.Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см	2 шт.
		7.8.Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	1 шт.
		7.9.Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16x14см № 10	1 уп.
		7.10.Лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см x 10 см	2 шт.
		7.11.Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.
		7.12.Лейкопластырь рулонный не менее 1 см x 250 см	1 шт.
8.	Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации	8.1.Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска"	1 шт.
9.	Прочие изделия медицинского назначения	9.1.Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.
		9.2.Салфетки антисептические из бумажного 12,5 x 11,0 см текстилеподобного материала стерильные спиртовые	Не менее 5 шт.
		9.3.Перчатки медицинские нестерильные, смотровые размер не менее М	2 пары
		9.4.Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	2 шт.

Примечание:

1. Не применять средств с поврежденной маркировкой и просроченным временем использования.
2. При использовании любого средства аптечку нужно срочно пополнить.

1.2. Перечень рабочих мест

№ п/п	Подразделение	Места расположения аптечек первой медицинской помощи	Количество	Общее количество аптечек
1	2	3	4	5
1.	Корпус №1	Прачечная	1	4
		Гараж	1	
		Элеватор/столярная	1	
		Столовая (пищеблок)	1	
2.	Корпус №2	Столовая (пищеблок)	1	2
		Котельная	1	
3.	Корпус №3	Кухня	1	2
		Слесарная	1	
ИТОГО				8

1.3. Потребность общеобразовательной организации в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения для вложений в коллективные аптечки первой помощи

№ п/п	Группы средств	Наименование	Количество			Итого
			Корпус			
			№1	№2	№3	
1	2	3	4	5	6	7
Лекарственные средства						
1	Обезболивающие, противовоспалительные и порошковые средства при травме, ранениях, шоке	1.1.Анальгин 0,5 №10 (или аналог)	4 уп.	2 уп.	2 уп.	8 уп.
		1.2.Ацетилсалициловая кислота в таб. по 0,5 г № 10	4 уп.	2 уп.	2 уп.	8 уп.
		1.3.Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет	4 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.
		1.4.Раствор сульфацил-натрия или раствор сульфацил-натрия в тубик-капельнице №2	4 уп.	2 уп.	2 уп.	8 уп.
2	Средства при болях в сердце	2.1.Нитроглицерин (таблетки или капсулы)	4 уп.	2 уп.	2 уп.	8 уп.
		2.2.Валидол (таблетки или капсулы)	4 уп.	2 уп.	2 уп.	8 уп.
3	Средства при обмороке (коллапсе)	3.1.Аммиака раствор 10%	4 фл.	2 фл.	2 фл.	8 фл.

4	Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.	4.1.Уголь активированный или энтеродез	12 уп.	6 уп.	6 уп.	24 уп.
5	Средства при стрессовых реакциях	5.1.Корвалол	4 фл.	2 фл.	2 фл.	8 фл.
6	Средства для временной остановки наружного кровотечения	6.1.Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1%	4 фл.	2 фл.	2 фл.	8 фл.
Изделия медицинского назначения						
7	Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран	7.1.Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией	4 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.
		7.2.Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см	4 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.
		7.3.Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см	4 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.
		7.4.Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м x 14 см	4 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.
		7.5.Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 7 см	4 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.
		7.6.Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см	8 шт.	4 шт.	4 шт.	16 шт.
		7.7.Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см	8 шт.	4 шт.	4 шт.	16 шт.
		7.8.Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	4 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.

		7.9.Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 x14см № 10	4 уп.	2 уп.	2 уп.	8 уп.
		7.10.Лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см x 10 см	8 шт.	4 шт.	4 шт.	16 шт.
		7.11.Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см	40 шт.	20 шт.	20 шт.	80 шт.
		7.12.Лейкопластырь рулонный не менее 1 см x 250 см	4 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.
8	Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации	8.1.Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска"	4 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.
9	Прочие изделия медицинского назначения	9.1.Ножницы для разрезания повязок по Листеру	4 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.
		9.2.Салфетки антисептические из бумажного 12,5 x 11,0 см текстилеподобного материала стерильные спиртовые	20 шт.	10 шт.	10 шт.	40 шт.
		9.3.Перчатки медицинские нестерильные, смотровые размер не менее М	8 пар	4 пары	4 пары	16 пар
		9.4.Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	8 шт.	4 шт.	4 шт.	16 шт.

2. УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ

2.1. Перечень вложений в коллективную аптечку первой помощи

Составлен в соответствии с рекомендациями Комитета по новой медицинской технике Министерства здравоохранения РФ протокол №2 от 05.04.2000 г.

Состав №1. Для общеобразовательной организации

№ п/п	Группы средств	Наименования	Количество		
			Вариант		
			1	2	3
1	2	3	4	5	6
1.	Обезболивающие и противовоспалительные	1.1. Анальгин в таб. по 0,5 г № 10, уп.	1	2	3
		1.2. Ацетилсалициловая кислота в таб. по 0,5 г № 10, уп.	2	3	4
		1.3. Цитрамон в таб. № 6, уп.	3	4	5
		1.4. Гипотермический пакет, шт.	1	2	5
2.	Для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран	2.1. Жгут с дозированной компрессией, шт.	1	1	2
		2.2. Бинт стерильный 10 x 5, шт.	2	3	5
		2.3. Бинт нестерильный 7 x 14, шт.	1	2	5
		2.4. Бинт нестерильный 10 x 5 или 7 x 5, шт.	2	3	5
		2.5. Бинт нестерильный 5 x 5, шт.	5	7	10
		2.6. Кровоостанавливающая салфетка с анти-	6	9	15
		2.7. Лейкопластырь бактерицидный 2,5 x 7,2 или 2,3 x 7,2 или 3,8 x 3,8, шт.	15	25	50
		2.8. Лейкопластырь бактерицидный 4 x 10 или 6 x 10, шт.	2	5	10
		2.9. Раствор бриллиантовой зелени 1% - 10мл	2	3	5
		2.10. Лейкопластырь 1 x 500 или 1 x 250, шт.	2	3	5
		2.11. Вата, 50г, уп.	1	1	2
3.	При болях в сердце	3.1. Нитроглицерин в таб. по 0,5 мг, уп.	1	1	1
		3.2. Валидол в таб. по 0,06 г № 10, уп. или капс. по 0,05 г № 20, уп.	1	2	5
4.	Для сердечно-легочной	4.1. Устройство для искусственного дыхания «Рот – устройство – рот», шт.	1	2	3

	реанимации				
5.	При обмороке	5.1. Аммиака раствор 10 % - 10 мл, фл.	1	1	1
6.	При отравлениях	6.1. Уголь активированный в таб. по 0,25 г № 10, уп.	1	3	10
7.	При стрессовых реакциях	7.1. Настойка валерианы 30 мл, фл., или экстракт валерианы в таб. по 0,02 г. № 50, уп., или корвалол 15 мл, фл.	1	1	1
8.	При аллергических реакциях	8.1. Димедрол в таб. по 0,05 г № 10, уп. или аналог	1	1	2
9.	Для снятия спазма бронхов	9.1. Эуфилин в таб. по 0,15 г № 10, уп. или аналог	1	1	2
10.	Разное	10.1. Раствор сульфацила-натрия 20 % или 30% в тубике-капельнице по 1,5мл	1	2	4
		10.2. Сода пищевая 50г., уп.	1	1	2
		10.3. Папаверин в таб. по 0,04г № 10, уп. или аналог	1	1	2
11.	Прочие средства	11.1. Ножницы, шт.	1	1	1
		11.2. Термометр, шт.	1	1	1
		11.3. Напальчник, шт.	2	5	10
		11.4. Перчатки одноразовые (полиэтиленовые, резиновые, латексные), пара	1	1	1

Состав №2. Для детской дошкольной организации

№ п/п	Группы средств	Наименования	Количество
1.	Обезболивающие и противовоспалительные	1.1. Анальгин в таб. по 0,5 г № 10, уп.	1
		1.2. Ацетилсалициловая кислота в таб. по 0.5 г № 10. уп.	2
		1.3. Цитрамон в таб. № 6, уп.	3
		1.4. Гипотермический пакет, шт.	5
2.	Для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран	2.1. Жгут с дозированной компрессией, шт.	1
		2.2. Бинт стерильный 10 x 5, шт.	3
		2.3. Бинт нестерильный 7 x 14, шт.	1

		2.4. Бинт нестерильный 10 x 5 или 7 x 5, шт.	3
		2.5. Бинт нестерильный 5 x 5, шт.	5
		2.6. Кровоостанавливающая салфетка с антисептиком или гемостатическая губка шт.	6
		2.7. Лейкопластырь бактерицидный 2,5 x 7,2 или 2,3 x 7,2 или 3,8 x 3,8, шт.	15
		2.8. Лейкопластырь бактерицидный 4 x 10 или 6 x 10, шт.	3
		2.9. Раствор бриллиантовой зелени 1 % - 10 мл. фл.	3
		2.10. Лейкопластырь 1 x 500 или 1 x 250, шт.	2
		2.11. Вата, 50 г, уп.	1
3.	При болях в сердце	3.1. Валидол в таб. по 0,06 г № 10, уп.	1
4.	Для сердечно-легочной реанимации	4.1. Устройство для искусственного дыхания «Рот – устройство – рот», шт.	1
5.	При обмороке	5.1. Аммиака раствор 10 % - 10 мл, фл.	1
6.	При отравлениях	6.1. Уголь активированный в таб. по 0,25 г № 10, уп.	1
7.	При стрессовых реакциях	7.1. Настойка валерианы 30 мл, фл., или экстракт валерианы в таб. по 0,02 г № 50 уп., или корвалол 15 мл фл.	1
8.	При аллергических реакциях	8.1. Димедрол в таб. по 0,05 г № 10, уп. или аналог	1
9.	Прочие средства	9.1. Ножницы, шт.	1
		9.2 Термометр, шт.	1
		9.3. Раствор сульфацила-натрия 20 % или 30 % в тубике-капельнице по 1,5 мл	2
		9.4. Перчатки одноразовые (полиэтиленовые, резиновые, латексные), пара	1

Примечание:

- По составу №1:
 - вариант 1 - для отдельного рабочего места,
 - вариант 2 - для коллектива 15-20 человек,
 - вариант 3 - для крупных коллективов.
- Не допускать произвольной замены лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
- Не применять средств с поврежденной маркировкой и просроченным временем

использования.

4. При использовании любого средства аптечку нужно срочно дополнить.
5. К аптечке должна быть приложена инструкция с правилами:
6. применения лекарственного средства и средства медицинского назначения,
7. оказания первой медицинской помощи.

2.2. Перечень учебных кабинетов

№ п/п	Подразделение	Наименование кабинета	Количество аптечек	№ состава аптечки, вариант	Общее количество аптечек
1	2	3	4	5	6
2.	Корпус №1	Учебная мастерская	1	№1 вариант 1	4
3.		Швейная мастерская	1		
4.		Компьютерный класс	1		
5.		Спортзал	1		
6.		Центр дистанционного образования	1	№1 вариант 2	1
7.	Корпус №2	Учебная мастерская	1	№1 вариант 1	4
8.		Кабинет труда	1		
9.		Спортзал	1		
10.		Кабинет информатики	1		
11.	Корпус №3	Музыкальный зал	1	№2	1
ИТОГО				№1 вариант 1	8
				№1 вариант 2	1
				№2	1

2.3. Потребность общеобразовательной организации в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения для вложений в коллективные аптечки первой помощи

№ п/п	Наименование	Количество			
		Корпус			Всего
		№1	№2	№3	
1.	Анальгин в таб. по 0,5 г № 10, уп.	6	4	1	11

2.	Ацетилсалициловая кислота в таб. по 0,5 г № 10, уп.	11	8	2	21
3.	Цитрамон в таб. № 6, уп.	16	12	3	31
4.	Гипотермический пакет, шт.	6	4	5	15
5.	Жгут с дозированной компрессией, шт.	5	4	1	10
6.	Бинт стерильный 10 x 5, шт.	11	8	3	22
7.	Бинт нестерильный 7 x 14, шт.	6	4	1	11
8.	Бинт нестерильный 10 x 5 или 7 x 5, шт.	11	8	3	22
9.	Бинт нестерильный 5 x 5, шт.	27	20	5	52
10.	Кровоостанавливающая салфетка с антисептиком или гемостатическая губка, шт.	33	24	6	63
11.	Лейкопластырь бактерицидный 2,5 x 7,2 или 2,3 x 7,2 или 3,8 x 3,8, шт.	85	60	15	160
12.	Лейкопластырь бактерицидный 4 x 10 или 6 x 10, шт.	13	8	3	24
13.	Раствор бриллиантовой зелени 1% - 10мл	11	8	3	22
14.	Лейкопластырь 1 x 500 или 1 x 250, шт.	11	8	2	21
15.	Вата, 50г, уп.	5	4	1	10
16.	Нитроглицерин в таб. по 0,5 мг, уп. или капс. по 0,05 г № 20, уп.	5	4	0	9
17.	Валидол в таб. по 0,06 г № 10, уп. или капс. по 0,05 г № 20, уп.	6	4	1	11
18.	Устройство для искусственного дыхания «Рот – устройство – рот», шт.	6	4	1	11
19.	Аммиака раствор 10 % - 10 мл, фл.	5	4	1	10
20.	Уголь активированный в таб. по 0,25 г № 10, уп.	7	4	1	12
21.	Настойка валерианы 30 мл, фл., или экстракт валерианы в таб. по 0,02 г № 50, уп., или корвалол 15 мл, фл.	5	4	1	10
22.	Димедрол в таб. по 0,05 г № 10, уп. или аналог	5	4	1	10
23.	Эуфилин в таб. по 0,15 г № 10, уп. или аналог	5	4	0	9
24.	Раствор сульфацила-натрия 20 % или 30% в тубике-капельнице по 1,5мл	6	4	2	12
25.	Сода пищевая 50г., уп.	5	4	0	9
26.	Папаверин в таб. по 0,04г № 10, уп. или аналог	5	4	0	9
27.	Ножницы, шт.	5	4	1	10
28.	Термометр, шт.	5	4	1	10
29.	Напальчник, шт.	15	8	0	23

30.	Перчатки одноразовые (полиэтиленовые, резиновые, латексные), пара	5	4	1	10
-----	-------------------------------------------------------------------	---	---	---	----

**3. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ И СРЕДСТВАХ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ АПТЕЧЕК ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

№ п/п	Наименование	Количество			Итого
		Корпус			
		№1	№2	№3	
1	2	3	4	5	6
Лекарственные средства					
1.	Анальгин 0,5 №10 (или аналог)	10 уп.	6 уп.	3 уп.	19 уп.
2.	Ацетилсалициловая кислота в таб. по 0,5 г № 10	15 уп.	10 уп.	4 уп.	29 уп.
3.	Цитрамон в таб. № 6, уп.	16 уп.	12 уп.	3 уп.	31 уп.
4.	Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет	10 шт.	6 шт.	7 шт.	23 шт.
5.	Раствор сульфацил-натрия или раствор сульфацил-натрия в тубик-капельнице №2	10 уп.	6 уп.	4 уп.	20 уп.
6.	Нитроглицерин (таблетки или капсулы)	9 уп.	6 уп.	2 уп.	17 уп.
	Валидол (таблетки или капсулы)	10 уп.	6 уп.	3 уп.	19 уп.
8.	Аммиака раствор 10%	9 фл.	6 фл.	3 фл.	18 фл.
9.	Уголь активированный или энтеродез	19 уп.	10 уп.	7 уп.	36 уп.
10.	Настойка валерианы 30 мл, фл., или экстракт валерианы в таб. по 0,02 г № 50, уп., или корвалол 15 мл, фл.	5 фл.	4 фл.	1 фл.	10 фл.
11.	Димедрол в таб. по 0,05 г № 10, уп. или аналог	5 уп.	4 уп.	1 уп.	10 уп.
12.	Эуфилин в таб. по 0,15 г № 10, уп. или аналог	5 уп.	4 уп.	0	9 уп.
13.	Папаверин в таб. по 0,04г № 10, уп. или аналог	5 уп.	4 уп.	0	9 уп.
14.	Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1%	16 фл.	10 фл.	5 фл.	31 фл.
15.	Сода пищевая 50г., уп.	5 уп.	4 уп.	0	9 уп.
Изделия медицинского назначения					
16.	Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией	9 шт.	6 шт.	3 шт.	18 шт.

17.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см	32 шт.	22 шт.	7 шт.	61 шт.
18.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см	15 шт.	10 шт.	5 шт.	30 шт.
19.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м x 14 см	10 шт.	6 шт.	3 шт.	19 шт.
20.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 7 см	4 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.
21.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см	8 шт.	4 шт.	4 шт.	16 шт.
22.	Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см	8 шт.	4 шт.	4 шт.	16 шт.
23.	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	4 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.
24.	Кровоостанавливающая салфетка с антисептиком или гемостатическая губка, шт.	33 шт.	24 шт.	6 шт.	63 шт.
25.	Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 x 14 см № 10	4 уп.	2 уп.	2 уп.	8 уп.
26.	Салфетки антисептические из бумажного 12,5 x 11,0 см текстилеподобного материала стерильные спиртовые	20 шт.	10 шт.	10 шт.	40 шт.
27.	Лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см x 10 см	21 шт.	12 шт.	7 шт.	40 шт.
28.	Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см	40 шт.	20 шт.	20 шт.	80 шт.
29.	Вата, 50г, уп.	5 уп.	4 уп.	1 уп.	10 уп.
30.	Лейкопластырь рулонный не менее 1 см x 250 см	15 шт.	10 шт.	4 шт.	29 шт.
31.	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска"	10 шт.	6 шт.	3 шт.	19 шт.
32.	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	10 шт.	6 шт.	1 шт.	17 шт.
33.	Термометр, шт.	5 шт.	4 шт.	1 шт.	10 шт.
34.	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые размер не менее М	13 пар	8 пары	5 пары	26 пар
35.	Напальчник, шт.	15 шт.	8 шт.	0	23 шт.

36.	Маска медицинская нестерильная 3- слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	8 шт.	4 шт.	4 шт.	16 шт.
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Инженер по организации труда  С.Б. Татаринов